

# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKKEL

TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001

SAJTÓNYILVÁNOS PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY  
2022. február 28.



Előadó:  
**Dr. Sódar Anita** ügyvezető  
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Regionális  
Fejlesztési Alap



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

**BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE,  
KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ  
KÖZMŰÉPÍTÉSEKKEL  
TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001**



**BÉKÉSCSABAI**  
VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

## **Előzmények**

- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. augusztus 29-én támogatási kérelmet nyújtott be TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerőmobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra
- Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma: 2018. május 30.

## **A projekt célja**

- a Lencsési lakótelep és a város gazdasági – nyugati – területeinek könnyebb megközelíthetőségének, a munkahelyek gyorsabb elérhetőségének biztosítása,
- a közlekedők biztonságának növekedése.

## **A támogatási konstrukcióban igényelt és elnyert támogatás összege:**

- 770,00 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás
- Kedvezményezett: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

## **A támogatás mértéke:**

- 100 %

**BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE,  
KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ  
KÖZMŰÉPÍTÉSEKKEL  
TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001**



## **A megvalósítás ütemezése**

1. Előkészítés
  - Projekt menedzselés
  - Engedélyezési tervek elkészítése
  - Engedélyezési tervek közúti biztonsági auditja, valamint tervzsűrije és támogatói véleményezése
  - Hatósági engedélyek megszerzése
  - Kiviteli tervek elkészítése, közúti biztonsági auditja
2. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
3. Építési munkák
  - Kezdés: 2020. augusztus 8.
  - Befejezés: 2021. december 15.
4. Forgalomba helyezési eljárás (Építők útja I. ütem)
5. Projektzárás: 2022. június 30. (Tervezetten: 2022. március 31.)



**BÉKÉSCSABAI**  
VÁROSFELJESZTÉSI NONPROFIT KFT.

# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKSEL TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



BÉKÉSCSABAI  
VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

## Projektelemek, megvalósítási helyszínek

### 1. Kétegyházi út és a Csányi utca összekötése: Építők útja I. ütem

Az Építők útja meglévő **338,62 m szakaszának korszerűsítése, átépítése és 561,38 m szilárd burkolatú út építése, útcsatlakozások kiépítése** valósult meg. A fejlesztés eredményeként megvalósult létesítmények:

- 358,17 m elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, 38,4 m egyirányú kerékpárút, 9,37 m kétirányú kerékpárút, 18 m járda, 546,04 m nyitott kerékpársáv, 58,33 m kerékpáros nyom, 2 db gyalogos- és kerékpáros átkelőhely (az Építők útja Kétegyházi úti csatlakozásánál, valamint a Lencsési úton az Ilosvai utca irányába);





# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKKEL TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



BÉKÉSCSABAI  
VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.



# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKKEL TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



BÉKÉSCSABAI  
VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

- ❑ **csapadékvíz elvezető csatornák és átereszek**, tisztító és víznyelő aknákkal, nyílt földmedrű csatorna 586 m, csatorna 586 m, útpadka folyóka 480 m;



# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKKEL TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



BÉKÉSCSABAI  
VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

- ☐ közvilágítás átépítése, valamint kiépítése az út teljes hosszában.





# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKSEL TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



## 2. *Csányi utca – Ilosvai utca – Erdélyi sor*

A megvalósításra kerülő Építők útja Kétegyházi út és a Csányi utca közötti szakasz kerékpár- és úthálózatba való csatlakoztatása érdekében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- ❑ **Csányi utcán** burkolat szélesítése, és burkolat megerősítése, valamint kerékpáros nyom jelzése (429 m). A Csányi utcában a meglévő 4,00 méteres burkolat kerül egységesen 5,45 méter szélességben szélesítésre;





# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKSEL TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



BÉKÉSCSABAI  
VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

- ❑ **Ilosvai utcán** burkolat megerősítés (jelenlegi szélességben) és kerékpáros nyom jelzése (276 m);



# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKKEL TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



- **Erdélyi soron** kerékpáros nyom jelzése (184 m).





# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKSEL TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



## 3. „Békéscsaba, Dózsa György út - Corvin utca 610 méteres szakaszának útburkolat korszerűsítése.”



BÉKÉSCSABAI  
VÁROSFELJESZTÉSI NONPROFIT KFT.

A projektelemen belül 6 385 m<sup>2</sup> területű útburkolat felújítására, korszerűsítésére került sor:

- Dózsa György út 1 - 45. sz. előtti szakaszon 494 m, a Corvin utca 1 - 13. sz. előtti szakaszon 116 m hosszban.
- A kivitelezés során alkalmazott műszaki megoldások:
  - teljes területű profilmarás (0-5 cm), aszfaltozás 5 cm AC 11 kopó (F) réteggel;
  - pályaszerkezet megerősítés (7 cm aszfaltmarás; 7cm AC 22 kötő (F), 1 réteg aszfalterősítő rács);
  - Az úthoz csatlakozó kapubejárók és utak zökkenőmentes csatlakozásának kialakítása.





**BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE,  
KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ  
KÖZMŰÉPÍTÉSEKKEL  
TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001**



**Megépített létesítmények - ÖSSZEFOGLALÓ**



<b>KÖZUTAKKAL KAPCSOLATOS LÉTESÍTMÉNYEK (km)</b>	
Újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	1,67157
Újonnan épített közutak teljes hossza	0,67834
<b>Útfejlesztések összesen:</b>	<b>2,34991</b>

<b>KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK (km)</b>	
Közút melletti kétirányú kerékpárút	0,00937
Közút melletti egyirányú kerékpárút	0,02035
Elválasztott gyalog- és kerékpárút	0,09843
Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút	0,27474
Nyitott kerékpársáv	0,54604
Kerékpáros nyom	0,96333
<b>Kerékpárforgalmi létesítmények összesen:</b>	<b>1,91226</b>

<b>CSAPADÉK-VÍZVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK (m)</b>	
Építők útja - zárt csatorna és csőáteresz	595,40
Építők útja - nyitott csatorna (földárok)	596,00
Építők útja - nyitott beton folyóka	480,00
Lencsési út - zárt csatorna	17,00
<b>Csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza</b>	<b>1688,40</b>


# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKSEL TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



## Csányi utca – Ilosvai utca – Erdélyi sor



BÉKÉSCSABAI  
VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.



# BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE, KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ KÖZMŰÉPÍTÉSEKSEL TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



## Kétegyházi út és a Csányi utca összekötése - Építők útja I. ütem



BÉKÉSCSABAI  
ROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

### ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ





**BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE,  
KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ  
KÖZMŰÉPÍTÉSEKKEL  
TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001**



***Kivitelezők***



1. Kétegyházi út és a Csányi utca összekötése – Építők útja I. ütem  
DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.  
6750 Algyő, Kastélykert utca 171.
2. Csányi utca – Ilosvai utca – Erdélyi sor  
STRABAG Építőipari Zrt.  
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
3. Békéscsaba, Dózsa György út - Corvin utca 610 méteres szakaszának  
útburkolat korszerűsítése  
HÓDÚT Kft.  
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

BÉKÉSCSABA, ÉPÍTŐK ÚTJA ÚTÉPÍTÉSE,  
KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE A KAPCSOLÓDÓ  
KÖZMŰÉPÍTÉSEKSEL  
TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001



BÉKÉSCSABAI  
ÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.



# KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

Dr. Sódar Anita ügyvezető  
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

**SZÉCHENYI** 



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Regionális  
Fejlesztési Alap



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**